SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-35-00 fax. (48) 378-36-63
NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl e-mail: 67099777300000@zoz.org.pl

Znak Sprawy: ZP/04/2018 Lipsko dnia 24.04.2018 r.

WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia do SIWZ

I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ***NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 - DIFF***, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547056-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 2. Prosimy zamawiającego o podanie jakich parametrów wymaga w teście narkotykowym 5-cio parametrowym.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. **załączone omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania**, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem prowadzonego postępowania są jedynie ***DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF***, bez podziału na zadania. Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. **załączone omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania**, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem prowadzonego postępowania są jedynie ***DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF***, bez podziału na zadania. Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy zadania nr 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednostopniowego testu immunologicznego do jakościowego wykrywania przeciwciał Borrelia IgG i IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. **załączone omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania**, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem prowadzonego postępowania są jedynie ***DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF***, bez podziału na zadania. Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy:

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby odczynniki do zaoferowanych analizatorów miały termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowane odczynniki miały termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, która ma termin ważności ok. 2 miesiące od daty dostawy zgodnej z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego?

Krew kontrolna jest materiałem biologicznym i posiada krótszy termin ważności niż odczynniki.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający może określić, np. procentowo, ile badań zamierza wykonać na każdym z analizatorów hematologicznych?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje , że wykona po 50 % badań na każdym z zamawianych analizatorów.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatorów hematologicznych i zainstalowanie ich w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy, a sprzętów dodatkowych, czyli stołów, atlasu hematologicznego, mikroskopu i mieszadła w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy? Dostawę analizatorów należy wykonać specjalnym transportem, który musi być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym, natomiast wszystkie sprzęty dodatkowe trzeba zamówić u zewnętrznych producentów, którzy właśnie takie terminy podają jako potencjalne terminy realizacji?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów 5 diff, natomiast w formularzu cenowym wymaga zaoferowania odczynników do wykonania 80000 badań w

trybie CBC. Czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi tutaj o badania CBC+5DIFF, czyli pełna morfologia z rozmazem?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający potwierdza, chodzi tutaj o badania CBC+5DIFF, czyli pełna morfologia z rozmazem.

Pytanie nr 5: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny posiadał możliwość oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby taką możliwość posiadał tylko jeden z dwóch zaoferowanych analizatorów?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem mikroskopu, mieszadła, stołów i atlasu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z dwoma analizatorami: dwóch stołów, jednego atlasu, jednego mieszadła i jednego mikroskopu?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: Prosimy o poprawienie załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) gdyż postępowanie prowadzone jest na dzierżawę dwóch aparatów 5-DIFF nie dotyczy analizatorów 3-DIFF ani testów lateksowych.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. **Załączone omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania**, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem prowadzonego postępowania są jedynie ***DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF***, bez podziału na zadania. Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Pytania dotyczą Załącznika nr 3.

Pytanie nr 1: Poz 18. . Czy zamawiający dopuści analizator bez możliwości oznaczenia płynów z jam ciała ?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2: Poz. 12. Czy zamawiający dopuści analizator z bazą danych o pojemności 8 000 wyników?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Pytania dotyczą formularza asortymentowo-cenowego:

Pytanie nr 1: W załącznikach 1 zakładka widnieje dzierżawa analizatorów hematologicznych 5 DIff z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych x 2, zakładka numer 2 dzierżawa analizatora hematologicznego 3 Diff z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych x 1. Przedmiotem zaś przetargu są dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów hematologicznych 5 diff– prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ omyłkowo załączono zakładki: analizator hematologiczny 3-diff i testy lateksowe. **Załączone omyłkowo zakładki nie stanowią przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania**, co może sugerować załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotem prowadzonego postępowania są jedynie ***DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF***, bez podziału na zadania. Zakładki te zostały usunięte w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 2 do SIWZ.

Parametry graniczne:

Pytanie nr 2: Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie przez Zamawiającego modelu mikroskopu.
Odpowiedź nr 2: Oczekiwany mikroskop ma służyć do weryfikacji rozmazów krwi obwodowej. Nie jesteśmy w stanie wskazać oczekiwanego modelu mikroskopu.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści analizator o następujących zakresach liniowości:
WBC: 0 - 99,99 tyś./µL,
PLT: 0 – 1 mln./µL.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego rozdział WBC metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego i barwienia cytochemicznego?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry Zamawiający zamierza oznaczać z płynów z jam ciała i w jakiej ilości w skali roku?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający zamierza oznaczać minimum RBC, WBC. Zamawiający zamierza oznaczać niewielkie ilości, które trudno przewidzieć w skali roku.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń płynów z jam ciała na koszt Oferenta w placówce wskazanej przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, z prezentacją wyników badań na zewnętrznym dotykowym monitorze?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW PYTAŃ NR 5

Pytania dotyczące SIWZ,

Pytanie nr 1: (Roz. X) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie wymaganych dokumentów dla najkorzystniejszej oferty w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

Pytanie nr 2: (Roz. X) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy projektu umowy

Pytanie nr 3: (§4) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę. Do wzoru umowy zostaje dodany zapis w §4 ust. 7 o treści: Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT.

Pytanie nr 4: (§4ust.6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5: (§6ust. 1-2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: (§6ust.1-4,6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?
Odpowiedź nr 6: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: (§6ust 3-4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź nr 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: (§6ust.2) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie % naliczanej kary do max. 2% wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?
Odpowiedź nr 8: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: (§6ust.1-6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
Odpowiedź nr 9: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: (§5ust1-4) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź nr 10: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: (§2) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
Odpowiedź nr 11: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: (§3ust.11) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13: (§8)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

1. **Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza. Wprowadza się w paragrafie** (§8 **zapis: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.**

Pytanie nr 14: (§3ust4) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Odpowiedź nr 14: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza podobne rozwiązanie w § 1 ust 4 wzoru umowy.

ZESTAW PYTAŃ NR 6

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia płynów z jam ciała
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu.

ZESTAW PYTAŃ NR 7

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIII pkt. 2 oraz Formularz ofertowy – Załącznik nr 1:

Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ w rozdz. XIII gdzie w kryterium oceny ofert „termin dostawy" wskazane są jako minimalny i maksymalny termin raz 4-7 dni roboczych, a dalej 1-3 dni roboczych.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający doprecyzowuje zapis poprzez ujednolicenie terminu dostawy odczynników w granicach 1-3 dni roboczych.

Pytanie nr 2: Z uwagi na fakt, że w rozdz. XIII SIWZ wskazano że kryterium oceny ofert liczone jest w dniach roboczych, prosimy o dodanie w Formularzu ofertowym w pkt. 1 wyrażenia „roboczych".
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dodaje sugerowany zapis w formularzu ofertowym.

II. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Pytanie nr 3: §1 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia na Towar w zakresie rzeczowym i ilościowym, w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%".
Odpowiedź nr 3: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 4: §1 ust. 7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „Powyższy zapis nie dotyczy dostaw krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl".
Odpowiedź nr 4: Zamawiajacy modyfikuje zapis §1 ust. 7 i nadaje mu treść:
W przypadku dostarczenia przez wykonawcę odczynników o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy(dla krwi kontrolnej termin ważności krótszy niż 2 miesiące), bez

uprzedniego uzgodnienia, zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy do Zamawiającego.

Pytanie nr 5: §3 ust. 7: Z uwagi na fakt, że w rozdz. XIII SIWZ wskazano że kryterium oceny ofert liczone jest w dniach roboczych, prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zamówień poprzez dodanie wyrażenia „roboczych".
Odpowiedź nr 5: Zamawiający modyfikuje sugerowany zapis umowy.

Pytanie nr 6: §3 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dot. wymiany wadliwego towaru poprzez zastąpienie ww. postanowienia umowy zapisem w brzmieniu:
„Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca winien w ciągu 7dni od otrzymania reklamacji ustosunkować się do reklamacji na piśmie. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad".
Odpowiedź nr 6: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 7: §3: Prosimy o zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy."
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odpowiedź nr 7: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 8: §5 ust. 2: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury" na zwrot „od daty wystawienia faktury".
Odpowiedź nr 8: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 9: §5 ust. 4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie."
Odpowiedź nr 9: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 10: §5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni."
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 11: §6 ust. 2-4 i ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź nr 11: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 12: §6 ust. 5: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie" może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:
„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę".
Odpowiedź nr 12: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 13: §7 ust. 3 pkt. a): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowana dostawa wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty".
Odpowiedź nr 13: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

Pytanie nr 14: §7 ust. 5): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy odmowa zrealizowania dostawy wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty".
Odpowiedź nr 14: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

III. **Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 4a do SIWZ:**

Pytanie nr 15: §4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający".
Odpowiedź nr 15: Zamawiający pozostawia wzór umowy bez sugerowanej zmiany.

UWAGA:
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający publikuje ujednolicone dokumenty SIWZ o zmiany jakie powstały w wyniku udzielonych wyjaśnień.
Jednocześnie informujemy że przedłużono termin na składanie ofert do dnia 30.04.2018 do godziny 11.00. Zalecamy Wykonawcom dostosowanie złożonych ofert do zaistniałych zmian w dokumentacji postepowania.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marcin Skoczylas

.....
/sporządził/

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
Nina Stejno

.....
/zatwierdził/