SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-36-00 fax. (48) 378-36-63
NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.szpitallipsko.pl e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

Znak sprawy: ZP/02/2020 Lipsko, dnia 19.03.2020 r.

WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1

I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 044-103563 z dnia 03.03.2020 r.

DOTYCZY PAKIETU NR 3

Pytanie nr 1: dotyczy pakiet nr 3 pozycja 7 (Cefamandol). Z uwagi na zakończenie produkcji i braku zamiennika prosimy o wykreślenie pozycji
Odpowiedź nr 1: Prosimy o podanie w formularzu asortymentowo – cenowym informacji o zakończeniu produkcji oraz podanie ostatniej znanej ceny produktu.

DOTYCZY PAKIETU NR 4

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 poz. 4 leku w opakowaniu x 20 tabl., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Czy w przypadku otrzymania niepełnej ilości opakowań należy zaokrąglić w górę?
Odpowiedź nr 12. Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu opakowań po zaokrągleniu do pełnych ilości w górę.

DOTYCZY PAKIETU NR 5

Pytanie nr 3: dotyczy pakiet 5 pozycja 3 i 4 (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum). Proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Zgoda Państwa pozwoli na przystąpienie i przedstawienie oferty w ramach przyjetego kryterium większej liczbie oferentów.
Odpowiedź nr 3. Zamawiający nie wydziela sugerowanej pozycji do oddzielnego pakietu.

DOTYCZY PAKIETU NR 6

Pytanie nr 18. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. **Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu**, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub

płynem […]. **Lek Kaldyum nie zawiera laktozy**, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOTYCZY PAKIETU NR 10

Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 174. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 174. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 306 Ornithine aspartate x 40 tbl?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu opakowań.

Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 174. Czy zamawiający dopuści produkt o identycznym składzie będący kosmetykiem?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 20: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 338 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź nr 20: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 384. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?
Odpowiedź nr 25: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 43. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie wydziela sugerowanej pozycji do oddzielnego pakietu. W przypadku zakończenia produkcji prosimy o podanie informacji w formularzu asortymentowo – cenowym oraz podanie ostatniej znanej ceny produktu.

Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 194. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp.
Odpowiedź nr 27: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 199 i 200. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie wydziela sugerowanej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 199 i 200. Czy produkt leczniczy będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"
Odpowiedź nr 29: Produkt leczniczy nie będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67.

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 46 i 47. Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź nr 30: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk.
Odpowiedź nr 31: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 65. Czy należy wycenić dawkę 4mg/5ml,syrop,120ml?
Odpowiedź nr 32: Należy wycenić dawkę 4mg/5ml,syrop,120ml.

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 149 i 352. Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji z uwagi na zakończenie produkcji .
Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie wydziela sugerowanej pozycji do oddzielnego pakietu. W przypadku zakończenia produkcji lub innej chwilowej przyczyny braku dostępności produktu prosimy o podanie informacji w formularzu asortymentowo – cenowym oraz podanie ostatniej znanej ceny produktu.

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 302. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 sbut
Odpowiedź nr 34: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 277 . Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Midazolam Kalceks,5mg/ml;10ml,rozt.d/wst,inf,10amp. Umożliwi to przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty
Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 278 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Midazolam Kalceks,5mg/ml; 1ml,rozt.d/wst,inf,10amp. Umożliwi to przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty
Odpowiedź nr 36: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 401. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Tramadol Kalceks,50mg/ml;2ml,rozt.d/wst,inf,10amp. Umożliwi to przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty
Odpowiedź nr 37: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 402. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Tramadol Kalceks,50mg/ml;1ml,rozt.d/wst,inf,10amp Umożliwi to przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty
Odpowiedź nr 38: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 48: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wymaga użyczenia/dzierżawy parowników ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie ilości parowników i modeli aparatów do znieczulenia.
Odpowiedź nr 48: Jeżeli Wykonawca ma na myśli pozycję 364 to Zamawiający nie oczekuje zaoferowania parowników. W przeciwnym zakresie prosimy o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 60: Dot pakietu 10 pozycja 182,183,184,199,200. Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu , pozwoli to na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo i przystąpienie większej ilości oferentów do postępowania
Odpowiedź nr 60: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 84: Czy w celu ujednolicenia oferty Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych GlucoDr. auto również w poz. 386 pakietu nr 10 ?

Odpowiedź nr 84: Zamawiający nie dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 12

Pytanie nr 80 Pakiet nr 12 Pozycja nr 9
W związku z oczekiwaniem zamawiającego do pakietu 12„ Dzierżawa pompy do żywienia dojelitowego na okres obowiązywania umowy stosowana do powyższych produktów."
Czy Zamawiający ma na myśli pompy Infinity w ilości 3 szt. na okres trwania umowy kompatybilne z zestawami wymienionymi w pozycji 18 pakiet 12 ?
Odpowiedź nr 80: Tak

Pytanie nr 81 Pakiet nr 12 Pozycja nr 17
Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare800 które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare800 i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu?
Odpowiedź nr 81:Tak

Pytanie nr 82 Pakiet nr 12 Pozycja nr 18
Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare infinity które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu?
Odpowiedź nr 82:Tak

Pytanie nr 83 Pakiet nr 12 Pozycja nr 16
Czy Zamawiający oczekuje w zestawie do żywienia dojelitowego (worki) do grawitacji oznakowania OPEN HERE na opakowaniu? OPEN HERE dokładnie wskazuje miejsce otwarcie zestawu, co ułatwia pracę personelu medycznego oraz zmniejsza ryzyko kontaminacji drobnoustrojów na zestawie do podaży diety.
Odpowiedź nr 83: Zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 13

Pytanie nr 39: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 w pozycji nr 6,9,10 przyrządów z końcówką ENFit?
Odpowiedź nr 39: Zamawiający wyraża zgodę.

DOTYCZY PAKIETU NR 14

Pytanie 45: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 w pozycjach 5,8,14,16,17,18,23,26,29 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej

Odpowiedź nr 45: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 w pozycji 31 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 14 pozycji 1,2,3,4,13,15,30,34 co umożliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Odpowiedź nr 47: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 63: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 14 w pozycji nr 37 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź nr 63: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 63a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 64: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 38 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 68g, elektrolity, glukozę 240g, azot 11,2g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1760kcal, energii całkowitej 2030 kcal – Multimel N6 - 900E 2000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź nr 64: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 64a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 65: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 39 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 40g, elektrolity, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040kcal, energii całkowitej 1200 kcal – Multimel N7 - 900E 1000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź nr 65: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 65a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 66: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 40 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 51g, elektrolity, glukozę 180g, azot 8,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1320kcal, energii całkowitej 1525 kcal – Multimel N6 - 900E 1500 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 66: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67: W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 67: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 68: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 41 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 44g z elektrolitami, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040kcal, energii całkowitej 1215 kcal, do podaży drogą żył centralnych lub obwodowych – Multimel N4-550E 2000 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 68: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 68a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 69: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji 42, jednego preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w tem.pokojowej. Dodatkowo może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 69: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 69a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 70: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 43 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal – Olimel Peri N4 1500ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 70: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 70a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 71: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 44 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1400 kcal – Olimel Peri N4 2000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 71: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 71a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 72: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w częśći nr 14 w pozycji nr 45 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1070 kcal – Olimel N9E 1000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 72: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 72a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 73: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 46 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 40g, elektrolity, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040kcal, energii całkowitej 1200 kcal – Multimel N7 - 900E 1000 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 73: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 73a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 74: W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 14 w pozycji nr 47 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 44,3g, elektrolity, glukozę 140g, azot 7g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1140 kcal – Olimel N7E 1000 ml?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź nr 74: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź nr 74a: Zamawiający nie wydziela sugerowanych pozycji do oddzielnego pakietu.

DOTYCZY PAKIETU NR 17

Pytanie nr 2: dotyczy pakiet 17 pozycja nr 16 (Barium). Z uwagi na zmianę pojemności opakowani prosimy o możliwość zaoferowania opakowania 240 ml przy ogólnej ilości 25 opakowań.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16. Czy Zamawiający w pozycji 45 pakiet 17 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17. Dotyczy pozycji 45. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź nr 17. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 - Leki różne, poz. 19 (Bupivacaine hydrochloride 0,5% Heavy, 4ml inj.x5 amp.) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).

Odpowiedź nr 49: Zamawiajaćy dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 49. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 49. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź nr 86: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 87: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 49. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?

Odpowiedź nr 87: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 50. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach x 5ml – po przeliczeniu całkowitej objętości na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź nr 88: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

DOTYCZY PAKIETU NR 18

Pytanie nr 4: dotyczy pakietu nr 18 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 61: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?
Odpowiedź nr 61: Zamawiający akceptuje produkt ze składem dopuszczonym do obrotu na terytorium RP.

Pytanie nr 62: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby żel był w aplikatorze typu harmonijka ułatwiający otwarcie i aplikacje przy użyciu jednej ręki, a żel z aplikatora wypływał w niskim ciśnieniu zapewniając idealną aplikacje dla bezbolesnej procedury cewnikowania?
Odpowiedź nr 62: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

DOTYCZY PAKIETU NR 20

Pytanie nr 50: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź nr 50: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 51: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź nr 51: Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu ważności.

Pytanie nr 52: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**
- **2-8°C oraz 25°C?**

Odpowiedź nr 52: Zamawiający wymaga aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze 5 do 25 C jak i 2-8 C.

Pytanie nr 53: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: **do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml**, **czy stężenie 0,1 mg/ml**?
Odpowiedź nr 53: Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml.

Pytanie nr 54: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 5 ml x 5 amp. w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź nr 54: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 55: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 5 ml x 5 amp. w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź nr 55: Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu ważności.

Pytanie nr 56: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 5 ml x 5 amp. w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- **5 do 25 °C czy też**
- **2-8°C oraz 25°C?**

Odpowiedź nr 56: Zamawiający wymaga aby produkt Cisatracurium 2,5ml x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 4 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze 5 do 25 C jak i 2-8 C.

Pytanie nr 57: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 5 ml x 5 amp. w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: **do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml**, **czy stężenie 0,1 mg/ml**?
Odpowiedź nr 57: Zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 5 ml x 5 amp. w Pakiecie nr 20 – Leki różne poz. 5 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml.

Pytanie nr 58: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium 25 mg x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne, poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odpowiedź nr 58: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 59: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium 50 mg x 5 amp w Pakiecie nr 20 – Leki różne, poz. 3 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odpowiedź nr 59: Zamawiający wymaga.

DOTYCZY PAKIETU NR 25

Pytanie nr 43: Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź nr 43: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 44: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"
Odpowiedź nr 44: Zamawiający wymaga.

DOTYCZY PAKIETU NR 26

Pytanie nr 89: Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Odpowiedź nr 89: Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 90: Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź nr 90: Zamawiający wymaga. W powyższym zakresie modyfikacji uległy zapisy działu VI pkt 5 SIWZ

Pytanie nr 91: Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?
Odpowiedź nr 91: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

DOTYCZY PAKIETU NR 30

Pytanie nr 5: Dotyczy Pakietu 30, poz.1. Czy Zamawiający miał na myśli Microdacyn60 Wound Care 990ml? Obecnie nie jest dostępny wyrób o pojemności 1000ml.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający Czy Zamawiający miał na myśli Microdacyn60 Wound Care 990ml. Tym samym Zamawiający oczekuje produktu o pojemności 990-1000 ml.

Pytanie nr 19: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o handlowej nazwie Hydrocyn Aqua. Preparat o tym samym zastosowaniu co Microdacyn oraz na bazie tych samych substancji czynnych.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78. Pakiet 30 pozycja 1. Czy zamawiający dopuści do postępowania analogiczny produkt pn Granudacyn – roztwór do leczenia ran, opakowanie 1000ml?

Odpowiedź nr 78: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79. Pakiet 30 pozycja 2. Czy zamawiający dopuści do postępowania analogiczny produkt pn Granudacyn – roztwór do leczenia ran, opakowanie 500ml?

Odpowiedź nr 79: Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 31

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie 31 poz. 1-4 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?
Odpowiedź nr 13. Zamawiający nie wymaga .

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie 31 poz. 1-4 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?
Odpowiedź nr 14. Zamawiający nie wymaga .

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Pakiecie 31 poz. 1-4 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź nr 15. Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY SIWZ

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Odpowiedź nr 21:Zamawiajacy dopuszcza inną ilość jednostkową w opakowaniu po ewentualnym zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 22: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 1, proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza:
- wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi ?
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op?
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź nr 22: Zamawiający dopuszcza inną ilość jednostkową w opakowaniu po ewentualnym zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź nr 23: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź nr 24: Zamawiający wyraża zgodę.

DOTYCZY ZAŁACZNIKA NR 3 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 4.4 z 48 godzin do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający dopisze w par. 8.2.1.b) na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy zgodnie z sugestią Wykonawcy.

Pytanie nr 40: Do §1 ust. 4 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 4 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

Odpowiedź nr 40: Zamawiający dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy zgodnie z sugestią Wykonawcy.

Pytanie nr 41: Do §2 ust. 2 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „nie dłużej niż o 6 miesięcy.”.

Odpowiedź nr 41: Pozostawiamy zapisy umowy bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 42: Do §8 ust. 2 pkt 2.4 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

Odpowiedź nr 42: Pozostawiamy zapisy umowy bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 75: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź nr 75: Pozostawiamy zapisy umowy bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 76: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 7 ust. 4: W przypadku opóźnienia wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na **0,5%** wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru**.
Odpowiedź nr 76: Pozostawiamy zapisy umowy bez zmian we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 77: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 7 ust. 4:W przypadku ujawnienia wady w zakupionym towarze Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**.
Odpowiedź nr 77: Pozostawiamy zapisy umowy bez zmian we wskazanym zakresie.

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa

Uwaga:
1. **Zamawiający informuje o dokonaniu ujednolicenia załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) . W zakresie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy) nie dokonano ujednolicenia, wiążące będą poszczególne odpowiedzi.**
2. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert w powyższym postępowaniu do dnia 06.04.2020 r. Uprasza się wykonawców o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentów postępowania.**

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
M. Skoczylas
mgr Marcin Skoczylas

.....
/sporządził/

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Opsku
mgr Maria Chmielnicka

.....
/zatwierdziła/